

FIG 1




FIG 2




FIG 3 & 4




FIG 6




FIG 7



FIG 8

DE

1. Laden Sie die App herunter. Sowohl Apple- als auch Android-Benutzer können den folgenden QR-Code scannen, um die Smart Life App herunterzuladen. 2. Verwendung der App: Nach dem Herunterladen der App (Abb. 1) müssen Sie ein Konto erstellen, entweder unter Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse oder Ihrer Mobiltelefonnummer.

Wenn Sie fertig sind (Abb. 2), klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“. Klicken Sie danach (Abb. 3) im linken Menü auf „Kleine Haushaltsgeräte“, scrollen Sie nach unten und wählen Sie „Ölheizung WI-FI“ (Abb. 4).

Überprüfen Sie, ob die Anzeige des WLAN-Symbols an der Heizung blinkt (Abb. 5). Anschließend müssen Sie den Namen und das Kennwort Ihres WLAN-Netzwerks eingeben (Abb. 6). Danach wird die App mit Ihrer Heizung verbunden (Abb. 7) und Sie können sie mit der Smart Life-App steuern.

Von der APP aus können Sie pro Tag programmieren, zu welcher Uhrzeit gestartet werden soll (Sie können mehrere Stunden pro Tag einstellen), Sie können die Temperatur, hohe oder niedrige Leistung einstellen, Sie können den Timer einstellen, wie viele Stunden das Strahlungspanel betrieben werden soll, von 1 bis 24 Stunden. **Die Einstellungen werden in APP vorgenommen, von der unteren Leiste, Smart ✓, Automation, Tap-to-Run.**

**Achten Sie auf Abbildung 6, Sie müssen den Router mit dem 2,4-GHz-Netzwerk verbinden.
Um das Panel (falls zutreffend) zurückzusetzen, drücken Sie zuerst Taste 4 (SWITCH) auf der Fernbedienung, dann Taste 3 (POWER LEVEL) und dann Taste 2 (AUFWÄRTSPFEIL).**

EN

1. Download the app. Both Apple and Android users can scan the QR code below to download the Smart Life App. 2. Using the app:

After downloading the app (Fig. 1), you will be required to create an account, either using your email address or your mobile telephone number.

Once done (Fig. 2), click on "Add Device". After that (Fig. 3), click "Small Home Appliances" on the left menu, scroll down and select "Oil Heater WI-FI" (Fig. 4).

Check that the WiFi symbol light is flashing on the heater (Fig. 5), after which you will be required to enter your WiFi network name and password (Fig. 6).

After that, the app will connect to your heater (Fig. 7) and you will be able to control it using the Smart Life app.

From the APP you can set a daily program, the time to start (you can set several hours per day), you can set the temperature, High or Low power, you can set the timer for a certain number of operating hours, from 1 to 24 hours. **The settings are made in the APP, from the bottom bar, Smart , Automation, Tap-to-Run.**

Pay attention to figure 6, you must connect to the router to the 2.4GHz network.

To reset the panel (if applicable) first press button 4 (SWITCH) on the remote control, then press button 3 (POWER LEVEL), then press button 2 (UP ARROW).

FR

1. Téléchargez l'application. Les utilisateurs Apple et Android peuvent scanner le code QR ci-dessous pour télécharger l'application Smart Life. 2. Utilisation de l'application:

Après avoir téléchargé l'application (Fig.1), vous devrez créer un compte, soit en utilisant votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone portable.

Une fois terminé (Fig. 2), cliquez sur «Ajouter un appareil». Après cela (Fig. 3), cliquez sur «Petits appareils électroménagers» dans le menu de gauche, faites défiler vers le bas et sélectionnez «Chauffe-huile WI-FI» (Fig. 4).

Vérifiez que le voyant du symbole WiFi clignote sur le radiateur (Fig.5), après quoi il vous sera demandé de saisir le nom et le mot de passe de votre réseau WiFi(Fig6).

Après cela, l'application se connectera à votre appareil de chauffage (Fig.7) et vous pourrez le contrôler à l'aide.

Depuis l'APP, vous pouvez définir un programme quotidien, l'heure de démarrage (vous pouvez définir plusieurs heures par jour), vous pouvez définir la température, la puissance élevée ou faible, vous pouvez définir la minuterie pour un certain nombre d'heures de fonctionnement, à partir de 1 à 24 heures. **Les réglages sont effectués dans l'APP, à partir de la barre inférieure, Smart , Automation, Tap-to-Run.**

Faites attention à la figure 6, vous devez vous connecter au routeur au réseau 2,4 GHz.

Pour réinitialiser le panneau (le cas échéant), appuyez d'abord sur le bouton 4 (SWITCH) de la télécommande, puis appuyez sur le bouton 3 (POWER LEVEL), puis appuyez sur le bouton 2 (UP ARROW).

RO

1. Descărcați aplicația. Atât utilizatorii Apple, cât și Android pot scană codul QR pentru descărcarea aplicației Smart Life. 2. Folosirea aplicației:

După descărcarea aplicației (Fig. 1), va trebui să vă creați un cont folosindu-vă adresa de email sau numărul de telefon mobil.

După crearea contului (Fig. 2), apăsați "Add Device (Adăugați aparat)".

Apoi (Fig. 3), apăsați "Small Home Appliances (Electrocasnice mici)" din meniul din stânga, derulați în jos și selectați "Oil Heaters WI-FI (Încălzitoare pe ulei)" (Fig. 4).

Verificați dacă pâlpâie luminița de WiFi pe încălzitor (Fig. 5), apoi va trebui să vă introduceți numele rețelei Wifi și parola (Fig. 6).

Aplicația se va conecta la încălzitor (Fig. 7) și veți putea controla încălzitorul cu ajutorul aplicației Smart Life (Fig. 8).

Din APP puteti programa pe zile, la ce ora sa porneasca (puteti seta mai multe ore pe zi), puteti seta temperatura, puterea High sau Low, puteti seta timer-ul cate ore sa functioneze

panoul radiant de la 1 la 24 ore. **Setările se fac APP din bara de jos, Smart , Automatizare, Tap-to-Run.**

Atentie la figura 6, trebuie sa va conectati la ruter la reteaua de 2,4GHz.

Daca este cazul Pentru resetarea panoului apăsați pe telecomanda mai întâi butonul 4 (SWITCH), apoi apăsați butonul 3 (TREAPTA DE PUTERE), apoi apăsați butonul 2 (SAGEATA IN SUS).

HU

1. Tölts le az alkalmazást. Az Apple és az Android felhasználói egyaránt beolvashatják a QR-kódot a Smart Life alkalmazás letöltéséhez.

2. Az alkalmazás használata: Az alkalmazás letöltése után (1. ábra) létre kell hoznia egy fiókot az e-mail címe vagy a mobiltelefon száma segítségével.

A fiók létrehozása után (2. ábra) érintse meg az „Eszköz hozzáadása” elemet.

Ezután (3. ábra) érintse meg a bal oldali menü „Kis háztartási készülékek” elemét, görgessen lefelé, és válassza az „Olajfűtők WI-FI” lehetőséget (4. ábra).

Ellenőrizze, hogy a WiFi jelzőfény villog-e a fűtőtesten (5. ábra), majd meg kell adnia a Wifi hálózat nevét és jelszavát (6. ábra).

Az alkalmazás csatlakozik a fűtőberendezéshez (7. ábra), és a fűtést a Smart Life alkalmazással vezérelheti.

Az APP-ból beállíthatunk napi programot, kezdési időpontot (napi több órát is beállíthatunk), beállíthatjuk a hőmérsékletet, Magas vagy Alacsony teljesítményt, beállíthatjuk az időzítőt meghatározott számú üzemrára, 1-től 24 óráig. A beállításokat az APP-ban, az alsó sávban végezheti el, Smart , Automation, Tap-to-Run.

Ügyeljen a 6. ábrára, csatlakoznia kell az útválasztóhoz a 2,4 GHz-es hálózathoz.

A panel alaphelyzetbe állításához (ha szükseges) először nyomja meg a 4-es gombot (SWITCH) a távirányítón, majd nyomja meg a 3-as gombot (TELJESÍTMÉNYSZINT), majd nyomja meg a 2-es gombot (FEL NYÍL).

IT

1.Scarica l'app. Sia gli utenti Apple che Android possono scansionare il codice QR qui sotto per scaricare l'app Smart Life.

2. Utilizzando l'app: Dopo aver scaricato l'app (Fig.1), ti verrà richiesto di creare un account, utilizzando il tuo indirizzo e-mail o il tuo numero di cellulare.

Al termine (Fig. 2), fare clic su "Aggiungi dispositivo". Dopodiché (Fig. 3), fai clic su "Piccoli elettrodomestici" nel menu a sinistra, scorri verso il basso e seleziona "Oil Heater WI-FI" (Fig. 4).

Verificare che la spia del simbolo WiFi lampeggi sulla stufa (Fig.5), dopodiché verrà richiesto di inserire nome e password della rete WiFi (Fig.6).

Dopodiché, l'app si collegherà alla tua stufa (Fig.7) e potrai controllarla tramite l'app Smart Life.

Dall'APP puoi impostare un programma giornaliero, l'ora di inizio (puoi impostare più ore al giorno), puoi impostare la temperatura, Alta o Bassa potenza, puoi impostare il timer per un certo numero di ore di funzionamento, da 1 a 24 ore. **Le impostazioni vengono effettuate nell'APP, dalla barra in basso, Smart , Automation, Tap-to-Run.**

Prestare attenzione alla figura 6, è necessario connettersi al router alla rete a 2,4 GHz.

Per reimpostare il pannello (se applicabile) premere prima il pulsante 4 (SWITCH) sul telecomando, quindi premere il pulsante 3 (POWER LEVEL), quindi premere il pulsante 2 (FRECCIA SU).

